


3/2	POMIESZCZENIE TECHNICZNE
7,10m ²	Płyty ogniochronne

3/1	PODDASZE NIEUŻYTKOWE
376,46m ²	Deski/ Płyty



Centrala nawiewno-wywiewna
z wymiennikiem ciepła
V=3000 m3/h

$$+7,08$$
 grafion

Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 / 844-65-02

PRACOWNIA PROJEKTOWA

- odporność ogniowa EI60

projektowana ścianka działowa z płyt o odporności ogniowej EI60,
gr=10cm, profil CW75 + obustronne płytowanie
1x12,5mm + wypełnienie 7.5 cm wełną mineralną;

projektowane niepalne płyty ogniochronne, siłkatowo-cementowe o odporności ogniowej EI60, zamontowane na posadzce w pomieszczeniu technicznym

Obiekt: Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury
w Witkowie 13, gmina Czarny Bór

- USZCZEGÓLNIENIE

**Inwestor: Gmina Czarny Bór
ul. XXX-lecia PRL 18
58-379 Czarny Bór**

INSTALACJA WENTYLACJI -
- PRZEKRÓJ B - B

	Imię i nazwisko
--	-----------------

mgr inż. Małgorzata Holewa	
----------------------------	--

linz. Agnies:

Nr upraw.

24.05.2017	NBGP.V-
------------	---------

Podpis

5.2017

1:50

Nr rys.