


Symbol elementu	O1	O24	O25	O26	O27	O28	O29	Od1	D6	D7
Schemat elementu										
Wymiar w świetle muru [cm]										
S	138	116	540	540	473	138	138	110	90+30	100
H	139	116	100	100	155	70	55	60	200	200
Materiał skrzydła/ościeżnicy	PCV/PCV	PCV/PCV	PCV/PCV	PCV/PCV	PCV/PCV	PCV/PCV	PCV/PCV	PCV/PCV	PCV/PCV	PCV/PCV
Sposób otwierania	U+UR	UR	W	R	R	R	R	R	L + P	P
Kolor	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Brązowy	Biały	Biały
Sztuk	16	3	6	6	4	8	2	5	1	1
Uwagi	z nawiewnikiem	z nawiewnikiem				z nawiewnikiem	z nawiewnikiem	z nawiewnikiem		
	zachować podział		zachować podział	zachować podział	zachować podział			zachować podział	zachować podział	zachować podział
	U < 0,9 [W/(m²·K)]	U < 0,9 [W/(m²·K)]	U < 0,9 [W/(m²·K)]	U < 0,9 [W/(m²·K)]	U < 0,9 [W/(m²·K)]	U < 0,9 [W/(m²·K)]	U < 0,9 [W/(m²·K)]	U < 1,1 [W/(m²·K)]	U < 0,9 [W/(m²·K)]	U < 0,9 [W/(m²·K)]



UWAGI:
- wszystkie wymiary stolarki okiennej i drzwiowej zweryfikować w poszczególnych obiektach i sprawdzić możliwość późniejszego montażu stolarki wybranego producenta

		Pracownia Projektowa "GRAFION" ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych tel. 74 / 844-65-02			
Obiekt: Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze		PROJEKT WYKONAWCZY ELEWACJA 9-10 - - WYMIANA STOLARKI			
Inwestor: Gmina Czarny Bór ul. XXX-lecia PRL 18 58-379 Czarny Bór		Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis
Projektant: br. architektura		mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72	05.04.2016	Skala
Sprawdz. br. architektura					Nr rys.
Asystent:		mgr inż. Paweł Sznajder	384/DOŚ/09	05.04.2016	Nr str.
					16/44