



STOLARKA PROJEKTOWANA

Symbol elementu	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	D1
Schemat elementu								
Wymiar w świetle muru [cm]								
S	70	68	117	120	55	90	110	110
H	150	197	197	170	100	90	55	220
Materiał skrzydła/ościeżnicy	PCV/PCV	PCV/PCV	PCV/PCV	PCV/PCV	PCV/PCV	PCV/PCV	PCV/PCV	PCV/PCV
Sposób otwierania	R + UR	R + UR	R + UR	R + UR	R + UR	UR	UR	L
Kolor	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Brązowy
Sztuk	2	2	1	2	2	1	1	1
Współczynnik	$U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Uwagi	z nawiewnikiem	z nawiewnikiem	z nawiewnikiem	z nawiewnikiem	z nawiewnikiem			
	zachować podział	zachować podział	zachować podział	zachować podział	zachować podział			zachować podział
	odtworzyć ślimię	odtworzyć ślimię	odtworzyć ślimię	odtworzyć ślimię	odtworzyć ślimię			



PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 / 844-65-02

Obiekt: Termomodernizacja budynku przy
ul. Kamiennogórskiej 22
w Czarnym Borze

Investor: Gmina Czarny Bór
ul. XXX-lecia PRL 18,
58-379 Czarny Bór

ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA
- ZESTAWIENIE STOLARKI

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis		
Projektant arch. + konstr.	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72	29.02.2016		Skala	1:100
Sprawdzający arch. + konstr.	mgr inż. arch. Anetta Roszczenko	05/04/DOIA	29.02.2016		Nr rys.	6
Asystent:	inż. Marzena Majerska				Nr str.	48