

OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ

3. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 W

4. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA 0/31,5MM gr.15cm
LUB BETONU ASFALTOWEGO AC 11 W - 75kg/m2

5. PODBUDOWA ZASADNICZA - ISTNIEJĄCA Z KRUSZYWA 0/63 mm

6. POBOCZE GRUNTOWE UMOCNIONE WARSTWĄ Z MMK 0/31,5mm

7. ŚCIEK SKOŚNY (TRÓJKĄTNY)

8. ŁAWA BETONOWA C12/15

9. PODŁOŻE UMOCNIONE WARSTWĄ KRUSZYWA 0/31,5MM

10. UMOCNIECIE SKARPY PŁYTAMI BETONOWYMI AŻUROWYMI
- gr. 4cm

- 0,3 - 0,6 kg/m2

- gr. 4cm

- gr. 20cm

- gr. 10cm

- gr. 15cm

- gr. 15cm

- gr. 10cm

- gr. 8cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA CZARNY BÓR 58-379 Czarny Bór, ul. XXX lecia PRL 18			
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej dz. 347 i dz. 329 w Grzędach w km 0+000 - 0+714			
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: CZARNY BÓR obręb : 0003, Grzędy numer ewidencyjny działki 347,329,344			
Nazwa i adres jednostki projektującej	KRZYSZTOF SZAMBURSKI 58-316 Wałbrzych , ul.Forteczna 28/21			
	Branża DROGI	Stadium PB	Data opracow.	Podpis
Projektant	inż. Krzysztof SZAMBURSKI upr. bud nr UAN.V-7342/3/59/94		maj 2017	
Nazwa rysunku	Opis do przekroju konstrukcyjnego			Skala
				Nr rysunku